# Fresh Up 2 in 1

#### 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Tensidfreier Textilreiniger. Zur Reinigung von Teppichböden und Polsterstoffen aus synthetischen Fasern.

- Neutralisiert schlechte Gerüche von Zigarettenrauch, Schweiß, Erbrochenem, Urin etc, wobei die Geruchsmoleküle nicht überlagert, sondern gebunden und dauerhaft aus der Raumluft entfernt werden.
- Löst Flecken und Verschmutzungen.
- Tensidfrei, daher nach voller Rücktrocknung keine erhöhte Wiederanschmutzung.
- Ideal geeignet als Reinigungsverstärker zur Vorbehandlung stärker verschmutzter Teilbereiche (z.B. Laufstraßen) im Rahmen einer Intensivreinigung textiler Beläge durch Sprühextraktion oder Trockenreinigung mit Granulat.
- Geeignet zur Reinigung mit Faserpad. Die Faserpadreinigung eignet sich auch sehr gut zur Zwischen- oder Teilflächenreinigung, wie zum Beispiel Laufstraßen.
- Nicht für Naturfasern empfohlen.

Beachten Sie unsere belags- und objektspezifischen Pflegeanleitungen unter www.dr-schutz.com.

# 2. ANWENDUNG

Teppiche und Teppichböden: Teppichboden mit Bürstsauger (z.B. Carpetlife Bürstsauger) gründlich absaugen.

Für die Beseitigung schlechter Gerüche aus ca. 40 cm Entfernung sparsam aufnebeln und trocknen lassen.

Für die Anwendung im Rahmen einer Intensivreinigung textiler Beläge nach gründlichem Absaugen Flecken und stark verschmutzte Teilflächen (z.B. Laufstraßen) mit Fresh Up 2 in 1 aus einer Entfernung von 70-100 cm gleichmäßig einsprühen, jedoch nicht durchnässen. Nach kurzer Einwirkzeit die gesamte zu reinigende Fläche mit dem Carpetlife Granulat oder im Sprühextraktions-Verfahren fasertief reinigen.

Zur Faserpadreinigung: Zu verwendendes Mikrofaserpad sowie zu reinigende Textilfläche vorab leicht feucht mit Fresh Up 2-in-1 einsprühen. Die eingesprühte Teilfläche mit Faserpad und einer Einscheibenmaschine oder dem Floorboy in überlappenden Bahnen abfahren. Je nach Verschmutzungsgrad das Pad rechtzeitig auswechseln. Anschließend die gereinigte Fläche mit einem trockenen Mikrofaserpad nochmals abfahren. Gebrauchte Pads können in der Waschmaschine ausgewaschen werden.

## Hinweise:

- Untergrund vor Anwendung an unauffälliger Stelle auf Farb- und Materialbeständigkeit prüfen.
- Empfindliche Oberflächen (z.B. Holz, Metall, unvernetzt-lackierte Oberflächen) nicht benetzen.
- Sprühnebel nicht einatmen.

## 3. VERBRAUCH

# Fresh Up 2 in 1

25 ml/qm, je nach Geruchsintensität und Verschmutzungsgrad auch mehr.

#### 4. LAGERUNG

Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

#### 5. TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Wasser / unter 5% Phosphate / Duftstoffe / Konservierungsmittel BRONOPOL METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE METHYLISOTHIAZOLINONE Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

GISCODE GTO (Teppichreiniger, sonstige).

ADR/RID: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP/GHS: nicht kennzeichnungspflichtig. UFI: FJG0-S0PV-Y00K-JPJT

Weitere Angaben zu Kennzeichnung und sicherem Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

## 6. QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
  - www.dr-schutz.com / Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellen Form, sind verfügbar über die homepage oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

# Fresh Up 2 in 1

## Dr. Schutz - We Care About Floors

 Hauptsitz
 Dr. Schutz GmbH
 tel +49 (228) 95352-0

 Deutschland
 Holbeinstraße 17
 fax +49 (228) 95352-29

53175 Bonn email: zentrale@dr-schutz.com

Deutschland www.dr-schutz.com

Schweiz Reinwall GmbH

9500 Wil, Suisse

 $\begin{tabular}{lll} Werksvertretung Schweiz und & tel +41 (44) 5334500 \\ Liechtenstein: & fax +41 (44) 5334501 \\ Floor Concept GmbH & email: info@floorconcept.ch \\ \end{tabular}$ 

www.floorconcept.ch

Österreich Kontakt: Michael Neubauer tel +43 (664) 3562985

fax +43 (463) 265526-8178 email: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik.

Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen.

Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.

Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden.

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten.

# Fresh Up 2 in 1